

Entlastung Ihrer Praxis durch Gerinnungs-Selbstmanagement

Melden Sie Ihre Patienten jetzt für eine Schulung an!

Bis zu
80%
der INR-Werte
im
therapeutischen
Bereich¹





Warum sich **Gerinnungs-Selbstmanagement für Sie und Ihre Patienten** lohnt

Die Vorteile des Gerinnungs-Selbstmanagements (GSM):

Mehr Sicherheit



- **Bis zu 80 % der gemessenen INR-Werte** bewegen sich beim GSM **im therapeutischen Bereich**¹
- Reduktion von **thromboembolischen Komplikationen um 53 %** und **Mortalität um 45 %** (im Vergleich zur Routinekontrolle)²
- Die **Verbesserung der Behandlungsqualität** durch Gerinnungs-Selbstmanagement wird auch im **Leitfaden der AkdÄ** bestätigt³

Entlastung Ihrer Praxis



- Patienten besuchen **nur 1x im Quartal zur Besprechung** des Therapieverlaufs Ihre Praxis
- **Lanzetten, Stechhilfe und das Messgerät** sind leistungsrechtliche Hilfsmittel und **belasten Ihr ärztliches Budget nicht**⁴
- Auch **Teststreifen** (bis 100/Jahr/Patient) können aus dem **Arzneimittelbudget herausgerechnet** werden^{4,5}

Mehr Unabhängigkeit



- **Hohe Flexibilität** durch **ort- und zeit-unabhängige Kontrolle** der Gerinnungswerte und Dosisanpassung
- **Alter der Patienten ist kein Hindernis** – GSM ist eine sichere Option für alle Altersklassen⁶
- Auch **Angehörige, Betreuungspersonen und Pflegepersonal** können geschult werden

Gemeinsam zum Therapieerfolg



- Als behandelnder Arzt bleiben Sie weiter der **erste Ansprechpartner** Ihrer Patienten
- Trauen Sie Ihren **Patienten das Gerinnungs-Selbstmanagement** zu und stärken Sie dadurch die **Therapietreue**^{7,8}
- „Selbstmanager sind geschulte und mündige Patienten, die meist eine hohe Compliance aufweisen“

PD Dr. med. habil. Christoph Sucker, Berlin



„In wissenschaftlichen Studien wurde gezeigt, dass die **Gerinnungshemmung bei Selbstmessung besser ist als bei der üblichen Betreuung** mit Laborkontrollen [...]“

„Viele Patienten, die die INR-Werte selbst messen, berichten, dass sich dadurch ihre **Lebensqualität erhöht hat** (größere Mobilität, Unabhängigkeit von Arztbesuchen, engmaschigere Kontrollen).“


Herz außer Takt – Vorhofflimmern (2018). Deutsche Herzstiftung e. V. 1-137. 2018, S. 41

So leicht ist der Weg zum Gerinnungs-Selbstmanagement



- ① **Befürworten Sie die Therapie** und füllen Sie einen **Antrag auf Kostenübernahme** für Ihre Patienten aus
- ② Stellen Sie Ihrem Patienten ein **Rezept für ein CoaguChek® INRange System** (HiMi: 21.34.01.1009) inkl. Teststreifen aus
- ③ **Verweisen Sie Ihren Patienten** an eine Schulungseinrichtung in Ihrer Nähe. Diese unterstützt u. a. bei dem Antrag auf Kostenübernahme

Alles Weitere übernimmt die Schulungseinrichtung



Unsere Schulungseinrichtungen finden Sie auf www.coaguheck.de/schulung

Ihr Patient benötigt Unterstützung bei der Suche nach einem Schulungstermin?

Unser Kunden Service Center hilft Ihrem Patienten gerne. Tel.: 0800 0800 855.

Wir helfen Ihnen gerne weiter!



Weitere **Informationsmaterialien** für **Sie und Ihre Patienten** finden Sie auf unserer Homepage www.coaguheck.de.



Bei Fragen das Kunden Service Center anrufen! Von Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr unter der kostenfreien Rufnummer **0800 0800 855**.

Machen Sie Ihre
Patienten jetzt
zu **Gerinnungs-**
Selbstmanagern!

Sie haben Fragen?



Wenden Sie sich an unser Kunden Service Center!

Von Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr
unter der kostenfreien Rufnummer: 0800 0800 855.



Besuchen Sie unser Online-Portal!

www.coaguchek.info

Quellen:

- 1 Koertke, H., Korfer, R. (2001). International normalized ratio self-management after mechanical heart valve replacement: is an early start advantageous? *Ann Thorac Surg* 72, 44–48.
- 2 Heneghan C., et al. (2016). Self-monitoring and self-management of oral anticoagulation. *Cochrane Database of Systematic Reviews Issue 7*, 1–93.
- 3 Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) (2016). Leitfaden: Orale Antikoagulation bei nicht valvulärem Vorhofflimmern. 2. überarbeitete Auflage.
- 4 Vgl. dazu *Bundesanzeiger* 147, 09.08.2002.
- 5 Bernardo, A., Voller, H. (2001). Arbeitsgemeinschaft Selbstkontrolle der Antikoagulation (ASA). Leitlinien „Gerinnungsselbstmanagement“. *Dtsch Med Wochenschr.* 126 (12), 346–351.
- 6 Siebenhofer, A. et al. (2008). Self-management of Oral Anticoagulation reduces major outcomes in the elderly. A randomized controlled trial. *Thromb Haemost* 100 (6), 1089–98.
- 7 Watzke, H., (2011). Patienten-Compliance beim Gerinnungs-Selbstmanagement. *Die Punkte – DFP Literatur; Angiologie* 2/2011, 8.
- 8 Gohlke-Bärwolf, C. et al. (2014). Gerinnungshemmung bei Vorhofflimmern. *Deutsche Herzstiftung e. V.*, 1–48.

COAGUCHEK ist eine Marke von Roche.

© 2019 Roche Diagnostics. Alle Rechte vorbehalten.

Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

www.coaguchek.info

08389411001 ☎ 0319